

Kleszczewo, dnia 10.09.2014

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 09.09.2014 r. oraz 10.09.2014 r.)**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.**

**Gmina Kleszczewo na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treści przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.**

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

1.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

1.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, itd. Naprawy są dokonywane w miarę posiadanych środków finansowych i w miarę potrzeb. Zamawiający informuje, iż dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy i zostaną udostępnione po złożeniu stosownego wniosku.

1.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
  - 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
  - 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek nieużytkowany w Krerowie. Zamawiający informuje, że wszelkie dane, dotyczące przedmiotowego budynku, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli nr 2 z wykazem budynków i budowli, pozycja nr 18. W budynku są podłączone media.

- 1.5. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż mienie wyłączone z eksploatacji będzie ubezpieczane wg treści klauzuli nr 25- Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

- 1.6. Czy drewniane konstrukcje obiektów są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w nie palnych peszlach? W odniesieniu do obiektów drewnianych i/lub mających elementy drewniane konstrukcji (stropy) prosimy o akceptację franszyzy na ryzyka pożar/wybuch/dym/sadzę 5 tys. zł lub inną akceptowaną przez zamawiającego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wszelkie dane, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli nr 2 z wykazem budynków i budowli. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyz na ryzyka pożar/wybuch/dym/sadzę.

- 1.7. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
  - konstrukcji budynków
  - wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.

- 1.8. Prosimy o informację o przeprowadzonych remontach generalnych/ częściowych w zgłoszonych do ubezpieczenia obiektach, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki z rokiem budowy – początek XX w., zgłoszone w wartości odtworzeniowej. W przypadku budynków starych, które nie przeszły remontów generalnych prosimy o akceptację wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie dane, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli nr 2 z wykazem budynków i budowli. Zamawiający nie akceptuje w przypadku budynków starych, które nie przeszły remontów generalnych wartości rzeczywistej.

- 1.9. Odnośnie ubezpieczenia kolektorów słonecznych – prosimy o następujące informacje: jaka jest ich wartość, gdzie się znajdują, rok montażu, do kiedy trwa gwarancja, czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne; czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenia, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada kolektorów słonecznych, aczkolwiek nie wyklucza ich zakupu w przyszłości.

- 1.10. Odnośnie zakresu ubezpieczenia prosimy o wykreślenie ryzyka uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ryzyka uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza.

1.11. Prosimy o zmianę parametrów dla ryzyka huraganu na co najmniej 17,5 m/s.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów dla ryzyka huraganu na co najmniej 17,5 m/s.

1.12. Prosimy o zmianę parametrów dla ryzyka deszczu nawalnego – na współczynniku natężenia na co najmniej 4.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów dla ryzyka deszczu nawalnego – na współczynniku natężenia na co najmniej 4.

1.13. Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.),„

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.),„

1.14. Prosimy o wykreślenie w SIWZ w Załączniku nr 3 w Części I zamówienia w pkt 9 Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu zdania: „Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.” oraz zdania: „...-jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.” i dalej wykreślenie słów: „jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w SIWZ w Załączniku nr 3 w Części I zamówienia w pkt 9 Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu zdania: „Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.” oraz zdania: „...-jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.” i dalej wykreślenie słów: „jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia.”

1.15. W klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o wykreślenie 10% limitu bezskładkowego oraz wprowadzenie zapisu: Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% wartości mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie więcej niż 10.000.000 PLN.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu 10% limitu bezskładkowego oraz wprowadzenie zapisu: Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% wartości mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie więcej niż 10.000.000 PLN.

1.16. Prosimy o zmianę zapisu kl. Likwidacyjnej dot. Środków trwałych z:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

Na:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w kl. Likwidacyjnej dot. Środków trwałych z: W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

Na:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

1.17. Odnośnie kl. warunków i taryf, prosimy o dodanie zapisu: powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 kc.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli warunków i taryf: powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 kc.

1.18. Wnosimy o wprowadzenie do kl. rzeczoznawców zapisu - koszty ekspertów nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do kl. rzeczoznawców zapisu - koszty ekspertów nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

1.19. Prosimy o wprowadzenie limitu do kl. nr 20 (Klauzula zmian w odbudowie) – 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu do kl. nr 20 (Klauzula zmian w odbudowie) – 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN.

1.20. Prosimy o wprowadzenie zapisu do kl. 21 – zmiany lokalizacji w odbudowie - pod warunkiem, że koszty odbudowy nie przekroczą kwoty odszkodowania, jakie byłoby przyznane dla lokalizacji pierwotnej.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu do kl. 21 – zmiany lokalizacji w odbudowie - pod warunkiem, że koszty odbudowy nie przekroczą kwoty odszkodowania, jakie byłoby przyznane dla lokalizacji pierwotnej.

1.21. Prosimy o wykreślenie klauzuli miejsc ubezpieczenia i włączenie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sumy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych postanowień.

Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedną i wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.

Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu :

- 1) namiotów,
- 2) konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop),
- 3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp.,
- 4) magazynów o wysokości 7 m lub więcej,
- 5) magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub pianka poliuretanowa.

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, w przypadku których Wykonawca będzie mogła podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc zaproponowanej przez Wykonawcę.

1.22. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy, aby zamawiający w SIWZ w Załączniku nr 3 w Części I zamówienia w pkt 24 Klauzula miejsca ubezpieczenia wykreślił słowa: „bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji...” i zastąpił je słowami ” z koniecznością informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji...”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu ” z koniecznością informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji...”

1.23. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w kl. automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia dotyczącej zmiany z dwukrotnego odnowienia limitu na jednorazowe odnowienie.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w kl. automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia dotyczącej zmiany z dwukrotnego odnowienia limitu na jednorazowe odnowienie.

1.24. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze żół lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź. Zamawiający nie potwierdza, iż w ramach klauzuli katastrofy budowlanej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze żół lub

robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

1.25. Czy zamawiający dopuszcza obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania do kwoty 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza obniżenia limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania do kwoty 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1.26. Prosimy o usunięcie z treści kl. prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści kl. prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

1.27. Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. prac budowlano-montażowych z 5.000.000 PLN do 500.000 PLN.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. prac budowlano-montażowych z 5.000.000 PLN do 500.000 PLN.

1.28. Odnośnie kl. nr 41 – ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.

Odpowiedź. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje prac budowlano-montażowych, aczkolwiek nie wyklucza prowadzenia takich prac w przyszłości.

1.29. Prosimy o potwierdzenie, że limit klauzuli miejsc ubezpieczenia - obowiązuje na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że limit klauzuli miejsc ubezpieczenia - obowiązuje na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

1.30. Prosimy o wykreślenie kl. nr 46 – kompensacji sum ubezpieczenia – treść klauzuli pokrywa się z treścią klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kl. nr 46 – kompensacji sum ubezpieczenia – treść klauzuli pokrywa się z treścią klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

1.31. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź. Zamawiający w chwili obecnej nie prowadzi na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycji, budowy, remontu, modernizacji.

1.32. Prosimy o wprowadzenie limitu dla pękania mrozowego w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% szkody, nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla pęknięcia mrozowego w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% szkody, nie mniej niż 500 zł.

1.33. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla upadku drzew, masztów itp.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla upadku drzew, masztów itp.

1.34. Klauzula zabezpieczeń nr 19. i 20 .- proponujemy wykreślenie, proponujemy przyjąć zapis, że wystarczającymi zabezpieczeniami do czasu przeprowadzenia lustracji są wymagania minimalne określone w OWU wykonawcy.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, że wystarczającymi zabezpieczeniami do czasu przeprowadzenia lustracji są wymagania minimalne określone w OWU wykonawcy.

1.35. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie do treści klauzul zastrzeżenia: Ubezpieczony oświadcza, że stan zabezpieczeń jest zgodny z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności , jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie i/lub rozmiar szkody. Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści klauzul zastrzeżenia: Ubezpieczony oświadcza, że stan zabezpieczeń jest zgodny z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności , jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie i/lub rozmiar szkody. Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.

1.36. Informacja nt. istniejących zabezpieczeń przeciw kradzieżowym nie jest wystarczająca, w związku z powyższym prosimy o określenie wymaganego minimum albo przyjęcie minimum określonego w OWU wykonawcy.

Odpowiedź. Zamawiający nie określa wymaganego minimum oraz nie wyraża zgody na przyjęcie minimum określonego w OWU wykonawcy.

1.37. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla mienia pracowniczego oraz uczniowskiego w wysokości 1 tys. zł/osobę.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności dla mienia pracowniczego oraz uczniowskiego w wysokości 1 tys. zł/osobę.

1.38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia limitu na kradzież zwykłą do 3 tys. zł lub innego niższego niż zaproponowany limitu?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu na kradzież zwykłą do 3 tys. zł, oraz nie proponuje niższego limitu.

1.39. Prosimy o przyjęcie, że odpowiedzialność za kradzież zwykłą jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuję, iż suma ubezpieczenia 30 000,00 zł dla kradzieży zwykłej jest na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

1.40. Prosimy o usunięcie z definicji dewastacji zapisu: „uszkodzenie mienia przez dzikie zwierzęta”.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z definicji dewastacji zapisu: „uszkodzenie mienia przez dzikie zwierzęta”.

Pytanie nr 2 : Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

2.1. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zaproponowanej treści klauzuli IT.

2.2. Prosimy o potwierdzenie że : Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź. Zamawiający nie potwierdza, że Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Konserwacja sprzętu elektronicznego jest prowadzona przez firmę obsługującą sieć komputerową.

2.3. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź. Zamawiający nie potwierdza, że sprzęt został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

2.4. Wnosimy o zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 300.000,00 PLN na 30.000,00 PLN

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 300.000,00 PLN na 30.000,00 PLN

2.5. Wnosimy o zmianę limitu w kl. przepięć w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 100.000,00 PLN na 50.000,00 PLN.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu w kl. przepięć w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z 100.000,00 PLN na 50.000,00 PLN.

2.6. Odnośnie kl. zabezpieczeń p.pożarowych prosimy o dopisanie, że dotyczy ona również ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych znajdują się powyższy zapis.

Pytanie nr 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3.1. Prosimy o podanie czy w zarządzie Gminy znajdują się cmentarze, wraz z podaniem ich ilości oraz danymi w jaki sposób i z jaką częstotliwością dokonywana jest kontrola stanu zadrzewienia, alejek, ogrodzeń i innych obiektów przynależnych do cmentarza.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w zarządzie Gminy nie znajdują się cmentarze.

3.2. Prosimy o podanie liczby, rodzaju planowanych imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę planuje ok. 16 imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Będą to m.in.: imprezy plenerowe, występy zespołów, konkursy, zabawy taneczne, festyn rekreacyjny, koncerty.

3.3. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje organizowanie imprez masowych ( w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) o charakterze lotniczym?

Odpowiedź. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje organizowania imprez masowych (w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) o charakterze lotniczym.

3.4. Prosimy o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów
- Prosimy o potwierdzenie, że nie będą składowane odpady niebezpieczne

Odpowiedź. Zamawiający informuję, iż w zakresie czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:

- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów.
- nie są składowane odpady niebezpieczne.

3.5. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi budynek komunalny mieszkaniowy. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
  - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
  - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
  - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w zakresie działalności nie wchodzi budynek komunalny mieszkaniowy, jedynie lokale mieszkalne wykazane w załączniku nr 4 do SIWZ w tabeli nr 2 z wykazem budynków i budowli.

3.6. Prosimy o informację czy w zakresie działalności Zamawiającego wchodzi zarządzanie gospodarką wodno-ściekową. Jeżeli tak prosimy o podanie:

- Długości sieci wodociągowej (prześladowej i rozdzielczej)
- Długości sieci kanalizacyjnej
- Czy Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w zakresie działalności Zamawiającego wchodzi zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.

Długości sieci wodociągowej (prześladowej i rozdzielczej) wynosi 96,72 km

Długości sieci kanalizacyjnej wynosi 46 km.

Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków.

3.7. Prosimy o informację, czy podana w tabeli liczba szkód dotyczy także rezerw i szkód zamkniętych bez wypłaty.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w tabeli znajduje się liczba szkód za które zostały wypłacone odszkodowania.

Pytanie nr 4 :Ubezpieczenie NNW:

4.1. Czy zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu ochrony rozszerzenia o zawał serca i udar mózgu w ubezpieczeniu NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z zakresu ochrony rozszerzenia o zawał serca i udar mózgu w ubezpieczeniu NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.

4.2. Odnośnie pkt. G - Czy wśród ubezpieczonych są osoby, które uprawiają dyscypliny sportowe w celach zarobkowych w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestnictwem w zawodach sportowych lub treningach? Jeżeli tak to proszę podać ich liczbę.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy wśród ubezpieczonych nie ma osób, które uprawiają dyscypliny sportowe w celach zarobkowych w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestnictwem w zawodach sportowych lub treningach.

4.3. Czy wśród osób zgłaszanych od ubezpieczenia są osoby powyżej 67 roku życia, jeżeli tak to proszę wskazać ile (dla każdej z grup)

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji na temat wieku osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

4.4. Proszę o podanie czy wypłata z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż wypłata z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia

4.5. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego następować będzie według Tabeli stosowanej przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż wypłata z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia

4.6. Czy w przypadku rotacji osób w ramach dobrowolnego ubezpieczenia ponad stan zgłoszony do ubezpieczenia Zamawiający przewiduje każdorazowe doubezpieczenie osób w trakcie trwania każdego okresu ubezpieczenia czy też grupa osób zgłoszonych do ubezpieczenia jest grupą stałą i nie ulega zwiększeniu/zmniejszeniu,

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w przypadku rotacji osób w ramach dobrowolnego ubezpieczenia ponad stan zgłoszony do ubezpieczenia, nie przewiduje każdorazowego doubezpieczenia osób w trakcie trwania każdego okresu ubezpieczenia, aczkolwiek nie wyklucza takiej możliwości.

4.7. Prosimy o doprecyzowanie czy odpowiedzialność Ubezpieczyciela osób zgłoszonych do ubezpieczenia z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca i krwotoku śródmózgowego dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy też ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również zdarzeń zaistniałych z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego,

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela osób zgłoszonych do ubezpieczenia z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca i krwotoku śródmózgowego dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

4.8. Prosimy o doprecyzowanie czy zgłoszona do ubezpieczenia grupa osób jest grupą stałą (są to te same osoby) czy też przewidziana jest rotacja tych osób w ciągu trwania poszczególnych umów ubezpieczenia,

Odpowiedź. Zamawiający przewiduje rotację tych osób w ciągu trwania poszczególnych umów ubezpieczenia.

4.9. Czy w procesie likwidacji szkody Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzania dla Ubezpieczyciela faktu objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzania dla Ubezpieczyciela faktu objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi.

Pytanie nr 5: W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń:

5.1. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

5.2. wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres.

5.3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach ?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż wykaz szkód został opracowany na podstawie zaświadczenia o szkodowości Gminy Kleszczewo przekazanego przez obecnego Ubezpieczyciela.

5.4. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie wprowadzał fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

5.5. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji dotyczących szkód, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

5.6. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

5.7. Wnosimy o zmianę zapisów dot. Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń (str. 35 SIWZ) z:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od

proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.

W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ.

Na:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wraz z zawartymi w nich wyłączeniami odpowiedzialności. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu dot. Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń (str. 35 SIWZ).

5.8. Odnośnie kl. niezawiadomienia w terminie o szkodzie – prosimy ustanowienie terminu zgłaszania szkód – 7 dni jak w kl. nr 23 - zgłaszania szkód.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie w kl. niezawiadomienia w terminie o szkodzie- terminu zgłaszania szkód – 7 dni jak w kl. nr 23 - zgłaszania szkód.

5.9. Odnośnie kl. nr 32 – przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o dopisanie, że kl. nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu: – przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – kl. nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności.

5.10. Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności określone są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności określone są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

5.11. Wnosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich ryzyk.

Pytanie nr 6: Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż w okresie 20 lat na terenie nie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym.

Pytanie nr 7: Prosimy o podanie rocznego budżetu Gminy.

Odpowiedź. Zamawiający informuję, iż wysokość rocznego budżetu Gminy wynosi: dochody 24 330 332,35 zł, wydatki 25 555 907,35 zł.

Pytanie nr 8: Prosimy o podanie, ile imprez planowanych jest w ciągu roku.

Odpowiedz. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy planuje ok. 16 imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Pytanie nr 9: Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie.

Odpowiedz. Zamawiający informuje, iż pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie.

Pytanie nr 10: Prosimy o podanie, czy do zadań Zamawiającego należy dowóz dzieci do szkoły.

Odpowiedz. Zamawiający potwierdza, że do zadań Zamawiającego należy dowóz dzieci do szkoły.

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według poniższego wykazu

19 13 07\* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13\* rozpuszczalniki

20 01 14\* kwasy

20 01 15\* alkalia

20 01 17\* Fotochemikalia

20 01 19\* Pestycydy

20 01 21\* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23\* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26\* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27\* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27

20 01 29\* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29

20 01 31\* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31

20 01 33\* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33

20 01 35\* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37\* drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywo sztuczne

20 01 40 metal

20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów

20 01 99 inne niewymienione frakcje

20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cementarne)

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i kamienie

20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 pozostałe odpady komunalne

20 03 01 mieszane odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Pytanie nr 12: Prosimy o przyjęcie następującej treści Klauzuli szkód w środowisku

Klauzula - szkody środowisku

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wylądowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
  - 1) przyczyną wylądowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsięwzięcia,
  - 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
  - 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,
  - 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,
  - 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.
2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej definicji Klauzuli - szkody środowisku.

Pytanie nr 13: Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że stan dróg jest dostateczny. Remonty dróg są przeprowadzane w miarę posiadanych środków finansowych i w miarę potrzeb. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.

Pytanie nr 14 Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Zamawiającego parking.

W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

- 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoruca widzi cały teren parkingu,
- 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
- 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
- 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozoruca parking.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu.

Pytanie nr 15: Auto Casco – wyłącznie z zakresu następujących zapisów:

Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

- koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów.
- koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia,
- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży),
- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia

AutoCasco zapisów: Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

- koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów.
- koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia,

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następować automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży),
- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich.

**Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.**