

OR.6220.15.2016

**OBWIESZCZENIE**  
Wójta Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 23 ze zmianami)

**zawiadamiam**

że Wójt Gminy Kleszczewo wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **Budowie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekiereckiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo**

Inwestor: **Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo**  
(Pełnomocnik: STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. K, ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań)

Ponadto:

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 23 ze zmianami) zawiadamiam, że w/w sprawie w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r., poz. 23 ze zmianami) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność (przed wydaniem decyzji) zapewnienia stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym – w/w decyzja środowiskowa zostanie wydane w terminie późniejszym, t.j. do 18.01.2017r.

Na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu sygn. WOO-IV.4240.1631.2016.KL.4 z dnia 29.11.2016r. (wpł. 05.12.2016r.) przekazuję kopię opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekiereckiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo.



Z im. Wójta  
*Monika*  
mgr inż. **Monika Nowicka**  
inspektor ds. ochrony  
środowiska i rolnictwa

OR.6220.15.2016

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 23 ze zmianami), zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora **Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo** (Pełnomocnik: STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. K, ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**stwierdzam brak potrzeby**

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

**Budowie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekierskiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo**

### Uzasadnienie

Dnia 20 października 2016r. Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. K, ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań), zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekierskiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo.

Do wniosku załączona została: karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w miejscowości Gowarzewo na terenie gminy Kleszczewo. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 274, 275 obręb Siekierki Wielkie, 142/1, 145/2, 142/2, 140, 174, 124/2, 103/8, 113/2, 108/45, 520, 99/7, 208/118, 95/8, 208/102, 616, 206/4, 88/23, 207, 211, 485/19, 109 obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo. Planowana sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC i PE w systemie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Przepompownie ścieków zostaną wykonane w formie studni okrągłych żelbetowych z pompami zatapialnymi. Kanały grawitacyjne o średnicy od 200 mm - 300 mm będą posiadały łączną długość około 2 km,

natomiast rurociąg tłoczny o średnicy od 90 mm - 125 mm będzie posiadał długość około 80 m.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 21.06.2016r. sygn. OR.6220.15.2016 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej nr DN-NS-52/2-211(1)/16 z dnia 04.11.2016r. (wpł. 15.11.2016r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekiereckiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem nr WOO-IV.4240.1631.2016.KL.2 z dnia 07.11.2016r. (wpł. 10.11.2016r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej, zgodnie z podanym niżej zakresem:

- Podać maksymalną możliwą liczbę drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, ich wymiary oraz gatunek;
- Wskazać te z drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, które są miejscem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym, porostów oraz gniazd ptaków;
- Wskazać konkretne działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze jakie zostaną podjęte przez wykonawcę (np. termin ewentualnej wycinki drzew lub krzewów, ochrona płazów i innych drobnych zwierząt podczas prowadzenia prac ziemnych);
- Podać ciekę przez którą będzie przechodzić sieć kanalizacji oraz sposób przejścia przez tę ciekę;
- Ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i krajobraz oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę bioróżnorodności i krajobraz oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze, w tym wyjaśnić czy przedsięwzięcie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utratę i fragmentację siedlisk, a także czy wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
- Wskazać oczyszczalnię ścieków, do której będą kierowane ścieki ujmowane przez planowaną sieć kanalizacyjną oraz wyjaśnić, czy posiada ona wystarczającą przepustowość do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków odprowadzanych planowanym systemem kanalizacji;
- Określić i opisać Jednolitą Część Wód Powierzchniowych (JCWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd), w których granicach inwestycja będzie

zlokalizowana oraz wyjaśnić, czy realizacja przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić;

- Lokalizację przedsięwzięcia odnieść względem obszarów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a-j ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: względem obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód podziemnych;
- Wyjaśnić w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu, opisać ewentualne działania minimalizujące.

W wyniku przedłożonego uzupełnienia Inwestora – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.1631.2016.KL.3 z dnia 30.11.2016r. (wpł. 05.12.2016r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekierkiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu złożonych przez Inwestora oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) w szczególności:

#### 1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w miejscowości Gowarzewo na terenie gminy Kleszczewo;
- Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 274, 275 obręb Siekierki Wielkie, 142/1, 145/2, 142/2, 140, 174, 124/2, 103/8, 113/2, 108/45, 520, 99/7, 208/118, 95/8, 208/102, 616, 206/4, 88/23, 207, 211, 485/19, 109 obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo;
- Planowana sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC i PE w systemie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Przepompownie ścieków zostaną wykonane w formie studni okrągłych żelbetowych z pompami zatapialnymi. Kanały grawitacyjne o średnicy od 200 mm - 300 mm będą posiadały łączną długość około 2 km, natomiast rurociąg tłoczny o średnicy od 90 mm - 125 mm będzie posiadał długość około 80 m;
- Planowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Rurociągi będą układane w ziemi metodą wykopu otwartego ze ścianami szalowymi. Głębokość posadowienia kanalizacji wyniesie do 5,0 m p.p.t. Materiały, z których będą zbudowane rurociągi charakteryzują się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, na ścieranie, obciążenie statyczne i dynamiczne;

- Inwestor wskazał, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi konieczność odwodnienia wykopów, jednakże prowadzone prace nie będą miały istotnego wpływu na stosunki wodne, oddziaływanie to będzie okresowe i odwracalne;
- Planowana instalacja będzie szczelna. Woda wykorzystana do próby szczelności zostanie pobrana z istniejącej sieci wodociągowej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej będą szczelne. Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach;
- Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, tj. przenośnych sanitariatach, które następnie będą opróżniane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych;
- W celu wyeliminowania zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji inwestor przewiduje użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz magazynowanie materiałów budowlanych w sposób nie stwarzający ryzyka zanieczyszczenia środowiska;
- W k.i.p. inwestor wskazał, że na etapie realizacji inwestycji powstające odpady będą selektywnie magazynowane, a następnie odbierane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia;
- Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania;
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami;
- W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów;
- Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne;
- Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania, a tym samym na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji;
- Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych;
- Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska;
- Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze;

- W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii;
- 2. usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i ustawy ooś, uwzględniając lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe;
  - Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650062, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego została wyznaczona jako niezagrożona;
  - Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600016185747 Kopel do Głuszynki, o statusie: naturalna, ocenie stanu: zły i ocenie ryzyka określonej jako zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych;
  - Ponadto realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenach objętych wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
  - W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
  - Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych;
  - Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1651 ze zmianami);
  - Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o około 7 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 oddalony o około 8 km;
  - Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w pasach drogowych oraz na gruntach przyległych;
  - Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew lub krzewów;
  - Wśród działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na drzewa nie przewidziane do wycinki planuje się m. in.: odpowiednie zabezpieczenia drzew przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz zakaz składowania materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron drzew;
  - Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew lub krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję

- populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska;
- Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu;
  - Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – uchwała nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005 ze zmianami), na podstawie wypisu nr 299/2016 z dnia 04.11.2016r.) oraz na terenie gm. Kostrzyn (brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – pismo znak: PS.6727.2.244.2016 z dnia 04.11.2016r.);
3. rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:
- Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko;

odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Wójta  
*Monika*  
mgr inż. *Monika Nowicka*  
inspektor ds. ochrony  
środowiska i rolnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. K, ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań)
2. Pozostałe strony na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 23 ze zmianami)
3. a/a MN

Z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20 – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 23 ze zmianami) - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informacje o toczącym się postępowaniu zostaną publicznie ogłoszone poprzez zamieszczenie ich:

- na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Gminy w Kleszczewie i Urzędu Miejskiego w Kostrzynie;
- na tablicach informacyjnych w sołectwach: Gowarzewo, Tanibórz i Siekierki Wielkie;
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu pod adresem [www.kleszczewo.pl](http://www.kleszczewo.pl)

*Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 13.12.2016r. do dnia 27.12.2016r. włącznie.*