

GMINA KLESZCZEWO

ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
NIP 777-31-57-115

Kleszczewo, dnia 06 września 2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

dot.: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Gminy Kleszczewo”

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Dotyczy: SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gmina Kleszczewo część I

1. Prosimy o informację na jaką wartość są przekazane komputery w użytkowanie mieszkańcom gminy.

Odp. Zamawiający informuje, że przekazany sprzęt elektroniczny mieszkańcom Gminy ma wartość 104.756,51zł.

2. Prosimy o zmniejszenie limitu katastrofy budowlanej (klauzula 38, str. 45 SIWZ) z 4 mln do 3 mln

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej (str. 60 SIWZ) z 30.000,00zł na 5.000,00zł, lub inny niższy niż 30.000,00zł akceptowalny przez Ubezpieczającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu kradzieży zwykłej (str. 60 SIWZ) do 15.000,00 zł

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według poniższego wykazu

19 13 07* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13* rozpuszczalniki

- 20 01 14* kwasy
- 20 01 15* alkalia
- 20 01 17* Fotochemikalia
- 20 01 19* Pestycydy
- 20 01 21* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
- 20 01 23* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory
- 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
- 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
- 20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
- 20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27
- 20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
- 20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29
- 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
- 20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31
- 20 01 33* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
- 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33
- 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
- 20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
- 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
- 20 01 39 tworzywo sztuczne
- 20 01 40 metal
- 20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów
- 20 01 99 inne niewymienione frakcje

- 20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cementarne)
- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
- 20 02 02 gleba i kamienie
- 20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji

- 20 03 pozostałe odpady komunalne
- 20 03 01 mieszane odpady komunalne
- 20 03 02 odpady z targowisk
- 20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi/nie nadzoruje i nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

5. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w programie ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU.

Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączone odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z programu ubezpieczenia.

6. W nawiązaniu do treści klauzuli uznania zabezpieczeń proszę o uzupełnienie informacji na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odp. Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe zostały uzupełnione.

7. Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ubezpieczenia przepięć na:

„Klauzula ubezpieczenia przepięć– ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na:

„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć wartości mienia deklarowanej do ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy na:

„Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo, że ubezpieczający nie przystosował ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy, np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego) z jednego miejsca na inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęte są również ruchomości, które przez dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie są eksploatowane (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej), ale zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych na:

"Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (do 300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamierzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej akceptacji zmiany wartości mienia lub o zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej: ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji lub zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli transportu wewnętrznego limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli transportu wewnętrznego do wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

14. Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli składowania na:

„Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

15. Prosimy o zakwalifikowanie obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego do klauzul fakultatywnych

Odp. Zamawiający nie wprowadził klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego do SIWZ.

16. Prosimy o podanie informacji czy wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem przeszły generalne remonty?

Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wykonanych prac.

Odp. Zamawiający informuje, że budynki remontowane są na bieżąco i wszystkie protokoły związane z wykonywanymi pracami są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

17. Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

19. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odp. Zamawiający potwierdza.

20. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

Odp. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy w ciągu ostatnich lat nie wystąpiła powódź.

21. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odp. Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki i inkunabuły.

22. Proszę o wprowadzenie w ryzyko kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

23. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

Odp. Zamawiający informuje, że w klauzuli katastrofy budowlanej została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł i zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie franszyzy.

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

25. Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia na:

„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- pokrycia poniesionych po wystąpieniu Wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru Szkody lub odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem,

- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:

a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,

b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

26. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza.

28. Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

Odp. Zamawiający nie planuje.

29. W odniesieniu do OC za produkt gastronomiczny prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odp. Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odp. Zamawiający potwierdza.

32. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględni? Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach

Odp. Zamawiający informuje, że szkodowość nie uwzględnia żadnych franszyz ani udziałów własnych, gdyż nie były takowe wprowadzone do programu ubezpieczenia w poprzedniej procedurze.

33. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź - czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że ryzyka wprowadzone do SIWZ pokrywają się z zakresem ubezpieczenia z ostatnich trzech lat.

34. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami... prosimy o informację - jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odp. Stan dróg Zamawiający ocenia na dobry. Remonty przeprowadzane są na bieżąco. W związku z tym Zamawiający przewiduje przeprowadzanie takich remontów w roku bieżącym

35. W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o dopisanie w klauzuli warunków i taryf, że nie dotyczy OC działalności lub dopisanie, że obowiązuje tylko przy szkodowości nieprzekraczającej 50% (szkodowość jako stosunek wypłat odszkodowań i rezerw do zainkasowanej składki).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

38. Uprzejmie prosimy o wykreślenie paragrafu 14 (kary umowne) z wzoru Umowy Generalnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w dokumentach powierzonych Ubezpieczonemu przez osoby trzecie obejmować będzie wyłącznie koszty ich odtworzenia.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

40. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odp. Zamawiający potwierdza.

41. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany zawartych umów będą wymagać akceptacji obu stron tj. Ubezpieczającego i Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

42. W związku z zapisami w pkt. 10 - 12 SIWZ i par. 14 Umowy: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje.

43. Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez dotyczyć będzie wyłącznie imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej dotyczy to osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

45. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC za czyste straty finansowe w wysokości 1.000 zł oraz w OC dróg w wysokości 400 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odp. Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki, które wykazane zostały w SIWZ do ubezpieczenia.

47. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia "zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności" nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

Odp. Zamawiający potwierdza, że wprowadzenie takich zmian wymaga zgody Wykonawcy.

48. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

49. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o włączenie do katalogu reprezentantów również dyrektorów jednostek podległych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

50. Prosimy zmniejszenie limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do poziomu 500 000 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

51. W odniesieniu do zapisu „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” prosimy o informację czy w okresie ostatnich 10 lat ryzyko to było objęte ochroną ubezpieczeniową i wystąpiły szkody z tego tytułu?

Jeżeli nie, to czy wystąpiły zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odp. Zamawiający informuje, że ryzyko to było objęte ochroną ubezpieczeniową i z tego tytułu nie było szkód.

52. Niezależnie od powyższego prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień z 500 000 zł na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

53. W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników

Odp. Zamawiający potwierdza.

54. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

55. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości

Odp. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia nieużytków.

56. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano – montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odp. Zamawiający nie prowadzi obecnie prac budowlano-montażowych, jak również obecnie nie ma takowych zaplanowanych.

59. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

60. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odp. Zamawiający informuje:

a) że był ubezpieczony w zakresie ryzyk określonych w SIWZ

b) wszystkie wskazane lokalizacje objęte były ochroną ubezpieczeniową

c) zakres był analogiczny

d) w poprzednich umowach ubezpieczenia nie były zastosowane żadne franszyzy ani udziały własne

61. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat w miejscach wskazanych w SIWZ nie wystąpiła powódź oraz nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności.

62. Uprzejmie prosimy o wykreślenie ryzyka kradzieży zwykłej z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

64. W odniesieniu do klauzuli zalaniowej prosimy o wykreślenie treści „...Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami chyba, że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego...” i zastąpienie wskazanego zapisu następującym „...Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po wystąpieniu i zidentyfikowaniu szkody, jeżeli Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami chyba, że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego ...”. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że ewentualny brak funduszy nie może stanowić przyczyny technicznej uniemożliwiającej zabezpieczenia mienia przed kolejnymi szkodami. Ewentualna wypłata należnego odszkodowania nie może być czynnikiem determinującym Zamawiającego do usunięcia przyczyny powstania szkody. Od momentu zgłoszenia szkody do momentu realizacji należnej wypłaty może minąć kilkanaście dni, i w tym czasie obowiązkiem Zamawiającego jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody i dochowanie należytej staranności, aby tego rodzaju szkody w przyszłości nie powstały, szczególnie w sytuacji gdy Zamawiający zna już przyczynę zalania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli oraz informuje, że zapisy w SIWZ określają, że przypadku wystąpienia szkody Zamawiający ma obowiązek podjąć wszelkie dostępne i możliwe działania, by zabezpieczyć miejsce wystąpienia szkody i uniemożliwić jej powiększanie się.

65. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek prowadzenia prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.

oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

66. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: "Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia." W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: "Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:" wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: "Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia."

Odp. Zamawiający potwierdza, że wybrane wyłączenia zastosowane w OWU wykonawców mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia, chyba że zostały one wprost wprowadzone do programu ubezpieczenia Zamawiającego.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zakres wskazany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeśli OWU Wykonawcy rozszerza ten zakres jego zapisy zostają automatycznie włączone w program ubezpieczenia zamawiającego. Wyłączenia w tym ryzyku mają zastosowanie tak, jak Zamawiający wyjaśnił powyżej.

67. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlega trawa na boiskach trawiastych.

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

68. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w roślinach w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odp. Zamawiający informuje, że na wysokość budżetu wynosi: 342.569,25zł.

Dotyczy: SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gmina Kleszczewo część II

70. Proszę o zmianę zapisu z:

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego.

na :

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego o ile nie miało to wpływu na powstanie szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

71. Proszę o informację czy pojazd PZO0967 jest zarejestrowany jako przyczepa specjalna, czy jako pojazd specjalny ?

Proszę o podanie roku produkcji

Odp. Zamawiający informuje, że pojazd zarejestrowany jest jako przyczepa specjalna a jego rok produkcji to 1977.

72. Proszę o informację jakie wyposażenie dodatkowe ma pojazd PZ998JL , czy wyposażenie dodatkowe zostało wliczone w SU podaną w Tabeli nr 4 ?

Odp. Zamawiający informuje, że wyposażenie dodatkowe zostało wliczone w SU i jest nim:

- narzędzie hydrauliczne+ osprzęt
- aparat powietrzny -6 szt.
- agregat oddymiający
- agregat do piany
- zestaw R1 medyczny
- prądownica do piany 6 szt.
- wytwornica do piany 6 szt.
- węże 25 szt.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz