



Kleszczewo, dnia 04.09.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.13.2020

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

## **„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy”**

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami** oraz **dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**.

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców:

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku nieuzasadnionego wezwania, pomiędzy stronami mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, określające zakres roszczeń i odpowiedzialność stron w tym przypadku.**

#### **Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach zaoferowanej ceny dokonał napraw objętych gwarancją lub rękojmią. Naprawy pogwarancyjne nie należą do przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie 3.**

Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinonego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz prosię o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

**Odpowiedź:** Zamawiający obecnie nie przewiduje wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia z art. 24 ust.5 pkt.2. Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, której to wystąpienie stwierdzone zostanie w konkretnym zaistniałym stanie faktycznym, w toku badania ofert.

#### **Pytanie 4:**

Czy Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:


- a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
- b) zataił te informacje;
- c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
- d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”?

**Odpowiedź:** Wykonawca, który został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art.24 ust.1 pkt.16 i 17 ustawy pzp prawomocnym wyrokiem sądu, odpowiada twierdząco napytanie JEDZ: czy wykonawca znalazł się w jednej z sytuacji opisanych w punktach a),b),c) lub d) o treści, jak w powyższym pytaniu, wówczas, gdy z okoliczności faktycznych powodu tego wykluczenia dla niego zaistniałych wynika, że miały miejsce sytuacje i okoliczności, o których mowa w jednym z punktów od a) do d)opisanych w powyższym pytaniu.

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziale w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

**Odpowiedź:** Katalog możliwych zmian terminów realizacji przedmiotu umowy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.



**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga oznakowania instalacji naklejkami lub tabliczkami z informacją o promowaniu projektu? Jeśli tak prosimy o określenie wielkości oraz materiału oznakowania.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do zapisu rozdziału III pkt.4 ppkt. 4.11 SIWZ.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup>? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

**Odpowiedź: Zamawiający zawarł te informacje w formularzu ofertowym.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca przedstawi harmonogram a Zamawiający po analizie naniesie swoje uwagi lub zatwierdzi.**

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający na dzień podpisania umowy będzie posiadał kompletną listę Mieszkańców, którzy potwierdzą ostatecznie swój udział w inwestycji? Wykonawcy borykają się często z problemem braku lokalizacji dla kompletnego wykonania zadania, sytuacja ta zostaje przedstawiona dopiero po podpisaniu umowy, co wiąże się dla Wykonawcy z możliwością strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dołączył do PFU załącznik nr. 1 gdzie wyszczególnił wszystkie lokalizacje. Natomiast za weryfikację tych obiektów odpowiada Wykonawca. Wykonawca zgłosi ewentualne problemy montażowe Inspektorowi Nadzoru. Zamawiający dysponuje listą rezerwową natomiast w tej chwili nie można jednoznacznie określić czy ta lista jest wystarczająca.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na łączenie funkcji projektantów i kierowników robót.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację na jakim etapie postępowania wymaga się złożenia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie, zgodnie z zapisami poniżej. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej o złożenie m.in. kart technicznych i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w SIWZ.**



a) Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3 ppkt.3.5 rozdz. VIII SIWZ w następujący sposób:

**Było:**

Na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w PFU, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące podstawę do potwierdzenia spełniania przez zaoferowane elementy składające się na kompletną instalację, parametrów minimum określonych w PFU, w tym w szczególności:

- a) karty katalogowe kolektora słonecznego, zasobnika
- b) dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów minimum dla konstrukcji wsporczej, innych elementów instalacji ujętych w PFU, w tym niezbędne certyfikaty.

**Jest:**

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, obowiązany jest złożyć karty katalogowe, wymagane certyfikaty i/lub inne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane elementy instalacji spełniają wymogi określone w PFU, tj.:

- a) dla zasobnika –parametrów minimum określonych w tabeli nr 3 pkt. II.2.5.4 PFU oraz klasy energetycznej zbiornika min. C;
- b) dla kolektora- parametrów minimum określonych w tabeli nr 4 pkt. II.2.5.4 PFU; certyfikatu o którym mowa w pkt. II.2.5.4 PFU;
- c) konstrukcji wsporczej- katalog systemu;

**b)Zamawiający usuwa zapis rozdz. XIII pkt.8 ppkt 8.2,tj.:**

karty katalogowe w języku polskim na oferowany kolektor słoneczny oraz zasobnik potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

**Odpowiedź: Pytanie nr 6**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

**Odpowiedź: Pytanie nr. 10**

**Pytanie 16:**

Prosimy o usunięcie zapisu SIWZ, Rozdział III, pkt 5 (...) *Ponadto we wszystkich obiektach należy zastosować asortyment tego samego rodzaju, tej samej jakości i tego samego producenta, a wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być dopasowane do obiektów, w których zostaną zamontowane. W uzasadnionych*



przypadkach dopuszczalna jest zmiana producenta materiałów lub urządzeń w danej Lokalizacji po pisemnej akceptacji Zamawiającego. Na etapie składania ofert nie da się określić urządzeń i armatury jaka jest w danej lokalizacji. W zależności od standardów obiektów materiały instalacyjne mogą być różnej jakości i wartości, a co za tym idzie, uniemożliwia to prawidłowe oszacowanie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że jako rozpoczęcie prac projektowych uznaje się wstępne ustalenia z Zamawiającym dotyczące wzorów dokumentów koncepcyjnych i projektowych.

**Odpowiedź: Za rozpoczęcie prac projektowych Zamawiający uzna przeprowadzenie ankiet wśród Beneficjentów (mieszkańców). Uzgodnienia w zakresie wzorów dokumentacji mogą być prowadzone równolegle, natomiast jako sama czynność nie stanowią rozpoczęcia prac projektowych.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o wyrażenie zgody na składanie projektów sukcesywnie w terminie do 16 tygodni od podpisania umowy. Obecny termin może być zbyt krótki dla dotarcia do każdego z mieszkańców, a dodatkowo w trakcie weryfikacji mogą pojawić się rezygnacje. Prace projektowe również mogły by być akceptowane partiami, co ułatwiło by prace organom weryfikującym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o szczegółowe określenie jakie dokumenty techniczne wymagane będą przez Zamawiającego zgodnie z PFU. Obecny zapis jest bardzo szeroki. Może powodować różnorakie interpretacje Wykonawców.

**Odpowiedź: Pytanie nr 13.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty wymagane jest dołączenie wyłącznie karty oferowanego kolektora i zasobnika.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 03.09 nie jest wymagane- patrz: pytanie nr 13.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja określona w kryteriach oceny ofert stanowi gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje gwarancji urządzeń udzielanych przez producenta danych urządzeń. Natomiast na prace montażowe od Wykonawcy.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia dla zadania wynosi 5 lat i nie jest zrównywana z udzielonym okresem gwarancji na prace montażowe określonym w kryterium oceny ofert.

**Odpowiedź: Okres gwarancji obejmującej prace nie jest równoznaczny z rękojmią, którą określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego, klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego.**

**Pytanie 23:** Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań określonych w art.29 ust. 3a ustawy pzp.**



**Pytanie 24:** Czy Zamawiający dopuszcza wywiązanie się zapisu § 6 ust. 4 umowy w formie przygotowania informacji pisemnej dla użytkowników z informacją jaki zakres prac przygotowawczych leży po stronie Użytkownika, który zostanie zamieszczony na stronie Zmawiającego oraz który uzyska wcześniejszą akceptację przez Inspektora Nadzoru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 25:**

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernego naprężenia (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawności ale również odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj. aluminium lub miedzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy PFU bez zmian.

**Pytanie 26:**

Z uwagi na coraz większe anomalie pogodowe występujące na terytorium województwa lubelskiego, w szczególności tworzeniu się superkomórek burzowych, wnosimy o uzupełnienie zapisów dokumentacji o grubość szyby kolektorów słonecznych, która, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas gradobicia powinna wynosić minimum 4 mm. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga kolektora słonecznego o dużej powierzchni zatem szyba kolektora, aby oprzeć się zarówno obciążeniem śniegu jak i dużym kulom gradowym powinna mieć grubość co najmniej 4 mm. Powołujemy się także na wyrok KIO 783/19, w którym przedstawiona jest prawidłowość postępowania przy doborze kolektorów słonecznych o wyższej wytrzymałości na gradobicie co zapewni Zamawiającemu kolektor z szybą grubości 4 mm co jest standardem stosowanym u renomowanych producentów kolektorów słonecznych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z PFU oferowane kolektory słoneczne uzyskały pozytywne wyniki z próby odporności na uderzenia, przeznaczone do kreślenia odporności na silne uderzenia spowodowane przez grad. Natomiast Zamawiający nie określa grubości szyby.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem  $\lambda$  0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ – patrz odpowiedź na pytanie nr 41.**

**Pytanie 28.**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Obowiązkiem mieszkańca jest doprowadzenie rur z.w.u., c.w.u. oraz c.o. do pomieszczenia w którym będzie posadowiony zasobnik solarny. Natomiast Zamawiający potwierdza, iż obowiązkiem mieszkańca jest doprowadzenie podwójnego gniazda zabezpieczonego zgodnie z wymaganiami producenta zestawu solarnego w miejsce montażu sterownika / zasobnika.**

**Pytanie 29.**

Prosimy o doprecyzowanie czy podpięcie górnej węzownicy do źródła ciepła w skład którego wchodzi pompa, armatura do pompy, rury, izolacja, leży w gestii Wykonawcy i jest objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że modemy LAN do transmisji danych są objęte przedmiotem zamówienia i w ramach zadania Wykonawcy jest ich podłączenie i skonfigurowanie.

**Odpowiedź: Modemy LAN nie są objęte zamówieniem.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie sieci internetowej do miejsca montażu sterownika i utrzymanie tej sieci jest obowiązkiem Właściciela instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tworzenia systemu monitorowania dla zestawu kolektorów słonecznych**

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku dostępu do sieci Internetowej w miejscu montażu sterownika, Wykonawca pozostawia moduł internetowy dla późniejszego skonfigurowania indywidualnie przez Mieszkańca.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tworzenia systemu monitorowania dla zestawu kolektorów słonecznych**

**Pytanie 33.**

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 34.**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub micro SD.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że pamięć ta musi być wystarczająca na okres trwałości projektu.**

**Pytanie 35.**



Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

**Odpowiedź: Wszelkie prace oraz koszty związane z montażem a w/w są kosztem Wykonawcy.**

**Pytanie 36.**

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Właściciela budynku.

**Odpowiedź: Zgodnie z prawem budowlanym prowadzenie przewodów w kanale wentylacyjnym jest zabronione. Natomiast dopuszcza się prowadzenie przewodów w kanałach technicznych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż prawnie zmienić charakter danego kanału może zmienić mistrz kominiarski. Ewentualny koszt leży po stronie Użytkownika.**

**Pytanie 37.**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zbiorniki z anodą magnezowa oraz z anodą tytanową.

**Odpowiedź: Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga aby zasobnik był wyposażony w anodę tytanową.**

**Pytanie 38.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy sterownika solarnego z wymiennym warystorem, co pozwoli zwiększyć trwałość elektroniki będącej w sterowniku po wystąpieniu przepięcia elektrycznego tym samym wydłuży żywotność instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki sterownik ale nie wymaga.**

**Pytanie 39.**

Jakiej grubości izolacji dolnej wymaga Zamawiający w kolektorze słonecznym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa tego parametru.**

**Pytanie 40.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z konieczności montażu ciepłomierza jeżeli sterownik solarny posiada możliwość odczytu uzyskanej energii za pomocą algorytmu opartego na wskazaniach temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający w PFU dopuszcza oba rozwiązania jako równoważne.**

**Pytanie 41.**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści jako równoważne rury wykonane z polipropylenu stabilizowanego szkłem do rurociągów zasilających górną węzownicę zasobnika, rurociągów ciepłej i zimnej wody pitnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**W związku z powyższym, Zamawiający dodaje do rozdz. III SIWZ pkt. 8 o treści:**

**„Uwaga: Modyfikacja PFU:**

**a)Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem  $\lambda$  0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawianiem się wilgoci;**





**b) Zamawiający dopuszcza jako równoważne rury wykonane z polipropylenu stabilizowanego szkłem do rurociągów zasilających górną węzownicę zasobnika, rurociągów ciepłej i zimnej wody pitnej”**

**Pytanie 42:**

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podgrzewaczy o pojemności 300l o powierzchni dolnej węzownicy 1,2m<sup>2</sup>, górnej węzownicy 0,8m<sup>2</sup>. Zmiany te w żaden sposób nie wpłyną na jakość zastosowanych urządzeń a pozwolą na rozszerzenie konkurencji w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy w PFU bez zmiany.**

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie licznik ciepła „ciepłomierz” ma być rozumiane jako funkcja regulatora solarnego w postaci „licznika ciepła”, realizowana w oparciu o przepływomierz elektroniczny zamontowany w grupie i wskazujący na wyświetlaczu sterownika aktualny przepływ nośnika ciepła.

**Odpowiedź: Zamawiający określając „ ciepłomierz „ dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej jak również poprzez osobny licznik energii, zgodnie z opisem w PFU strona 19 i 20 . Sposób w jaki Wykonawca zrealizuje konieczność zliczania wytworzonej energii musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modułów do komunikacji jest objęta niniejszym Zamówieniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.

**Odpowiedź: Moduł komunikacyjny nie jest objęty zamówieniem.**

## Modyfikacja SIWZ

### Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawa zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w następujący sposób:

1. Zamawiający modyfikuje treść rozdz. XIV. Pkt. 1 i pkt.. 2 SIWZ :

było:

#### XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia **07.09.2020 do godz. 10:00**,



2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu **07.09.2020r. o godz. 11:30**

**Jest:**

#### **XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia **21.09.2020 do godz. 10:00**,
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo w pok. Sala Konferencyjna – parter., w dniu **21.09.2020r. o godz. 11:30**

#### **2. Zamawiający modyfikuje treść rozdz. VIII. Pkt. 3 pkt. 3.8. SIWZ :**

**Było:**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 3 ppkt 3.5 oraz w ppkt 3.1-3.4 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt. 3.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji, czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).

**jest:**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 3 ppkt 3.6 oraz w ppkt 3.1-3.4 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt. 3.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji, czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).



### INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ w dniu 03.09.2020 r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.

  
*mgr inż. Bogdan Kemnitz*

