



- | | |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Kawłek betonowy typ ułyczny 15x30 cm |
| <input type="radio"/> | Podstypa paskowa
pasek w typ. 7/5-06711 |
| <input type="radio"/> | Lawa z betonu B7 (wg PN-EN-206-1:2003) |
| <input type="radio"/> | Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
koloru szarego |
| <input type="radio"/> | Obrazce betonowe 8x30x75 |
| <input type="radio"/> | Ściek z kostki brukowej betonowej
koloru szarego |
| <input type="radio"/> | Kostka brukowa betonowa POZBRUK gr. 6 cm
koloru szarego |
| <input type="radio"/> | Kawłek typ capli 20x30cm |
| <input type="radio"/> | Krawężnik łamane stabilizowane
mechanicznie o ułożeniu 0,01,5
zgodnie z PN-S-06012:1997 |
| <input type="radio"/> | Włókna mineralne stabilizujące
cementem (z betoniarki) o firmie
zgodnie z PN-S-06012:1997 |
| <input type="radio"/> | Podstypa cementowo-piaskowa |
| <input type="radio"/> | Kostka brukowa betonowa POZBRUK gr. 6 cm
koloru szarego |