




# STUDZIENKA KANALIZACYJNA TWORZYWOWA Ø 425mm



UWAGA: Rura karbowana musi się kończyć min. 5 cm poniżej warstwy konstrukcyjnej projektowanych lub istniejących nawierzchni.

Inwestor:			GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		<div>STUDIO DK</div> <div>Studio DK ul. Sielska 17d 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studiodk.pl www.studiodk.pl</div>
Przedsięwzięcie:			PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZAŁWIOWEJ, MIĘTOWEJ, BRZOSZOWEJ I TRZECIEJ, GMINA KLESZCZEWO		
Nazwa rysunku:			STUDZIENKA KANALIZACYJNA TWORZYWOWA Ø425mm		
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03		-	8
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					