

TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY BARWIONY W MASIE  
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBROJENIOWA  
DO ZATOPNIENIA SIATKI  
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU  
WEŁNA MINERALNA TWARDA 15cm

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE  
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBROJENIOWA  
DO ZATOPNIENIA SIATKI  
PLYTA STYROPIANOWA MULTI THERM EPS gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

PROJ. PARAPET- BLACHA MALOWANA PROSZKOWO

PREPARAT PRZECIW GRAFFITI  
TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY BARWIONY W MASIE  
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBROJENIOWA  
DO ZATOPNIENIA SIATKI  
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

DACHÓWKA KARPIÓWKA W KORONKĘ  
ŁATY 4x6cm  
KONTRŁATY 2x4cm  
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA  
ISTNIEJĄCE KROKWE

PROJ. WEŁNA MINERALNA gr.20cm  
FOLIA IZOLACYJNA PE 0,2mm  
IST. PŁYTA STROPOWA gr.23cm

TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY BARWIONY W MASIE  
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBROJENIOWA  
DO ZATOPNIENIA SIATKI  
PLYTA STYROPIANOWA EPS70 gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU  
WEŁNA MINERALNA TWARDA 15cm

WARSTWY ISTNIEJĄCE  
PROJ. EKOFIBER gr.20cm  
IST. PŁYTA POLIURETANOWA gr.6cm  
IST. PŁYTA STROPOWA gr.25cm

WARSTWA POPY WIERZCHNIEGO KRYCIA  
np. Vedatect Euroflex PYE PV 250  
WARSTWA POPY PODKŁADOWEJ  
np. Vedasprint Blanc  
PROJ. WEŁNA MINERALNA SUPERROCK gr.10cm  
IST. PŁYTA POLIURETANOWA gr.6cm  
IST. PŁYTA STROPOWA gr.24cm

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE  
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2  
WARSTWA ZBROJENIOWA  
DO ZATOPNIENIA SIATKI  
PLYTA STYROPIANOWA MULTI THERM EPS gr.15cm  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IST. ŚCIANA BUDYNKU

ARCHITEKTONICZNA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROŹDŻYŃSKI  
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

TEMAT: Termomodernizacja budynków szkoły w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, dz.nr20/3

PRZEKRÓJ D-D

AUTOR:	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż.arch. T.Drożdżyński	ARCHITEKTURA 10/P/98	
inż.arch. K.Chmielowski	ARCHITEKTURA	
mgr inż.arch. A. Marek	ARCHITEKTURA	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	07.2016r.	01	1:100	A11