



MATERIAŁY BOISKA:

- 0,7CM GRANULAT EPDM NA LEPISTWIE POLIURETANOWYM
- 0,7CM GRANULAT SBR NA LEPISTWIE POLIURETANOWYM
- 4CM ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA WARTSWA Z MIESZANKI GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4mm, LEPISTWA POLIURETANOWEGO I KURSZYWA PRAŻONEGO FR.2-5MM
- 4CM MIAŁ KAMIENNY FR.0-4mm
- 5CM KRUSZYWO KAMIENNE FR.0-31,5MM
- 10CM KRUSZYWO KAMIENNE FR.31.5-63MM
- 20CM PIASEK ŚREDNIOZARNISTY ZAGĘSZCZONY DO $I_s > 1$
- GRUNT wybrany i zagęszczony do $I_s = 0,97$ na gł. 16cm, grunt rodzimy dogęszczony na gł. 30cm do $I_s = 0,97$



atelier monika cybal
ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań
tel. 607982089, monikacybal@yahoo.com
nip: 7772258067, regon: 301806575

inwestor: Gmina Kleszczewo

lokalizacja obiektu: dz. nr. 5/28, TULCE, Kleszczewo, p. poznański

projektant: mgr inż. arch. Monika Cybal

WP-OIA/OKK/UpB/11/2009

projektant: mgr inż. arch. Magdalena Dzioba

WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKT BUDOWY BIEŻNI

tytuł rys : DETAL NAWIERZCHNI-boisko poliuretanowe

data: 17.04.2017, skala: 1:20, rys.A5