



WOO-IV.4220.984.2024.KL.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112) po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kleszczewo z 2 sierpnia 2024 r., znak: OR.6220.8.2024

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obiektu hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową, parkingami, utwardzeniami wraz z wewnętrzną instalacją gazową w obrębie Krzyżowniki, gmina Kleszczewo”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 99, 100, 102/1 (fragment) i 103 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. W planowanym budynku hali prowadzić działalność magazynową.
2. Ruch komunikacyjny związany z transportem, dostawą oraz wywozem produktów do/z zakładu prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
3. Ogrzewanie w planowanym obiekcie magazynowym prowadzić w oparciu o nagrzewnice gazowe.
4. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej.
5. Ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.
6. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogowych oraz parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w piaskowniku oraz separatorze substancji ropopochodnych.
7. Część wód odpadowych i roztopowych z dachu w miarę możliwości retencjonować i wykorzystywać do podlewania terenów zieleni.
8. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
9. Nie prowadzić napraw i konserwacji sprzętu budowlanego na terenie

Wnioskodawca:

P.W. Hermespol Wiesław Woźny
ul. Średzka 8
63-005 Kleszczewo

Uzasadnienie

8 sierpnia 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Wójta Kleszczewo z 2 sierpnia 2024 r., znak: OR.6220.8.2024 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obiektu hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową, parkingami, utwardzeniami wraz z wewnętrzną instalacją gazową w obrębie Krzyżowniki, gmina Kleszczewo”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 99, 100, 102/1 (fragment) i 103 obręb

Krzyżowniki, gmina Kleszczewo. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. W wystąpieniu zawarto również oświadczenie wraz uzasadnieniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym, w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Kleszczewo oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Kleszczewo z 19 czerwca 2019 r. (teren planowanego przedsięwzięcia został oznaczony symbolem 1P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej). W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Regionalny Dyrektor pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r., znak: WOO-IV.4220.984.2024.KL.1 zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo o przedstawienie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie, o doprecyzowanie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia poprzez wskazanie numerów działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz o przekazanie Wnioskodawcy zakresu, w jakim powinien on uzupełnić k.i.p. Ponadto pismem z 3 października 2024 r., znak: WOO-IV.4220.984.2024.KL.2 Regionalny Dyrektor zwrócił się ponownie do Wójta Gminy Kleszczewo o przesłanie opracowania stanowiącego uzupełnienie k.i.p. podpisanego przez autora k.i.p. zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawy ooś. Dodatkowo wskazano, że przedstawione informacje w zakresie faktycznego zagospodarowania były nieczytelne, ponieważ zostały przesłane w wersji czarno-białej, natomiast legenda do załącznika graficznego posiadała oznaczenia w kolorze. 4 października 2024 r. oraz 7 października 2024 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęły wyjaśnienia w sprawie przekazane przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Wójt Gminy Kleszczewo wskazał, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie przedłożonej k.i.p. oraz jej uzupełnienia ustalono, że Wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obiektu hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową, parkingami, utwardzeniami wraz z wewnętrzną instalacją gazową w obrębie Krzyżowniki, gmina Kleszczewo”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 99, 100, 102/1 (fragment) i 103 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo. Zgodnie z k.i.p. Wnioskodawca przewiduje rozbudowę obiektu magazynowego z częścią socjalną oraz biurami o dodatkową powierzchnię magazynową o powierzchni około 0,38 ha. Przeznaczenie

obiektu jako funkcja magazynowa zostało uwzględnione w warunkach postanowienia, gdyż taka działalność została poddana ocenie wpływu na środowisko. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się dodatkowe utwardzenia o powierzchni około 0,57 ha. Na powierzchni 0,12 ha nastąpi wymiana utwardzeń. Powierzchnia placu manewrowego użytkowanego aktualnie jako parking przeznaczony do rozbiórki wynosi 0,32 ha. Z k.i.p. wynika również, że całkowita powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie 1,27 ha. W k.i.p. podano, że na terenie działek o numerach ewid. 99 i 100 znajduje się zabudowa magazynowa wraz z częścią biurową, place manewrowe, parking i chodniki o łącznej powierzchni przekształconej wynoszącej około 2,5 ha. W uzupełnieniu do k.i.p. wskazano, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie centrum logistycznego. Wnioskodawca oferuje kompleksową obsługą logistyczną m.in.: składowanie, załadunki oraz rozładunki, przepakowywanie, etykietowanie, zarządzanie zwrotami, konfekcjonowanie. Magazynowanie odbywa się na zlecenie klientów oraz według ich wymagań.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś na podstawie dokumentacji oraz analizy ogólnodostępnych zdjęć lotniczych ustalono, iż przedsięwzięcie zaplanowano w sąsiedztwie głównie gruntów rolnych. Z treści pisma Wójta Kleszczewo z 27 sierpnia 2024 r., znak: PP.6724.38.1.2024 wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości około 500 m od granicy planowanego przedsięwzięcia i są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. W k.i.p. podano, że przewidywane docelowe (po realizacji przedsięwzięcia) natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie 32 pojazdów w porze dnia. Wjazd na teren zakładu odbywa się od ulicy Magazynowej. W ramach planowanej rozbudowy przewidziano dodatkowy wjazd na teren zakładu (również z ul. Magazynowej). Z uzupełnienia do k.i.p. wynika, że aktualnie na terenie zakładu znajduje się 97 zorganizowanych miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. W chwili obecnej pojazdy pracowników – kierowców wyjeżdżających w trasę parkują ponadto na placach utwardzonych i nieutwardzonych zlokalizowanych od północnej strony istniejącego obiektu oraz po jego wschodniej stronie. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje zorganizowanych dodatkowych miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. Przewidziano natomiast plac, na którym będą mogli kierowcy wyjeżdżający w trasę pozostawić pojazdy na okres pracy. Aktualnie hala magazynowa wyposażona jest w 6 sztuk doków załadunkowych. Planowane przedsięwzięcie przewiduje dodatkowe 6 sztuk doków załadunkowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia zostaną zamontowane nowe urządzenia wentylacyjne, tj. 3 wentylatory wyciągowe o poziomie mocy akustycznej do 79,6 dB każdy. W k.i.p. podano, że w porze nocy nie będzie prowadzony ruch transportu ciężarowego. Powyższe informacje wpłynęły na sformułowany w niniejszym postanowieniu warunek, aby ruch komunikacyjny związany z transportem, dostawą oraz wywozem produktów do/z zakładu prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Biorąc pod uwagę cechy i skalę przedsięwzięcia, lokalizację oraz liczbę i parametry źródeł emisji hałasu do środowiska, wyniki przedłożonej analizy akustycznej, a także warunki wskazane w niniejszym postanowieniu ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych zlokalizowanych terenów podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na podstawie k.i.p. ustalono, że w planowanym obiekcie magazynowym przewidziano cztery nagrzewnice gazowe o nominalnej mocy cieplnej 38,3 kW każda oraz pięć nagrzewnic gazowych o nominalnej mocy cieplnej 28 kW każda. Przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania w zakresie rodzaju źródła zostały ujęte jako warunki w niniejszej opinii. Na terenie przedsięwzięcia nie będą

odbywały się żadne procesy produkcyjne będące źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza. Uwzględniając przyjęte założenia, w szczególności rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, funkcję i cechy planowanego budynku, w którym nie będą prowadzone procesy produkcyjne, które byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska, należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie zakładu należącego Wnioskodawcy. Na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz jej uzupełnieniu nie stwierdzono, aby przedmiotowe przedsięwzięcie spowodowało znaczący wzrost ruchu pojazdów w okolicy. Ustalono także, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wywoływać zmian w stanie akustycznym środowiska w stopniu powodującym przekroczenia poziomów dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej. Ponadto zastosowanie planowanego systemu do ogrzewania budynku nie spowoduje nadmiernej emisji substancji do powietrza. Nie powstaną również nowe źródła emisji substancji do powietrza związane z procesami produkcyjnymi.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że woda pobierana jest i będzie wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze z sieci wodociągowej. Aktualne zatrudnienie na terenie należącym do Wnioskodawcy to 53 osoby. Planowane docelowe zatrudnienie po realizacji przedsięwzięcia to łącznie 60 osób. Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca wyjaśnił, że sprzątanie i czyszczenie hal magazynowych prowadzone jest przede wszystkim na sucho, bez użycia wody. Natomiast, gdyby w przyszłości incydentalnie doszło do konieczności mycia hal za pomocą środków do mycia powierzchni płaskich, mycie prowadzone będzie wodnym roztworem środka myjącego, za pomocą myjek samobieżnych, zużyta woda z myjek będzie wówczas zlewana do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu. W kwestii postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi ustalono, że wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej wyposażonej urządzenia podczyszczające, tj. w separator z osadnikiem. Z k.i.p. wynika również, że wody opadowe i roztopowe z analizowanego terenu będą poddawane retencji w zbiornikach, a następnie odprowadzane będą do Nagradowickiego rowu melioracyjnego (działka o numerze ewid. 29 obręb 0006 Krzyżowniki), zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Wylotem nr 1 odprowadzane będą wody opadowe z powierzchni utwardzonych planowanych na południe od istniejących budynków oraz części planowanej hali, natomiast wylotem nr 2 odprowadzane będą wody opadowe z pozostałych planowanych powierzchni. W k.i.p. podano, że w związku z planowanym sposobem odprowadzania wód opadowych i roztopowych Wnioskodawca zobowiązany będzie do aktualizacji obu posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. Przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia. Celem zwiększenia retencji gruntowej w postanowieniu wskazano, aby w miarę możliwości terenowych i organizacyjnych, część wód odpadowych i roztopowych z planowanych dachów retencionować i wykorzystywać do podlewania terenów zieleni. Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszym postanowieniu nałożono również na Wnioskodawcę warunek, aby na terenie przedsięwzięcia nie były wykonywane naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego, a także wskazano, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie przedsięwzięcia.

Uwzględniając zapisy złożonej dokumentacji, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na

obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży, górskich, leśnych i obszarach przylegających do jezior. Z k.i.p. wynika, że w odległości do 500 m od granic przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów zabytkowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane również na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zaplanowano poza terenami o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. oraz jej uzupełnieniu, w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś na podstawie zapisów k.i.p. ustalono, że w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia będą powstawały przede wszystkim odpady opakowaniowe. Odpady będą selektywnie magazynowane w miejscu wyznaczonym na terenie zakładu, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów, a następnie przekazywane będą do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Zgodnie z zapisami k.i.p. oraz jej uzupełnienia przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Teren planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, moc kotłów grzewczych, rodzaj spalnego paliwa oraz brak procesów produkcyjnych będących źródłem emisji substancji do powietrza należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 2,2 km od przedsięwzięcia.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności

poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Ziemowit Zabawa – pełnomocnik Wnioskodawcy: P.W. Hermespol Wiesław Woźny, ul. Średzka 8, 63-005 Kleszczewo
2. Wójt Gminy Kleszczewo (ePUAP) z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.
3. aa